

Agastache-Hybride 'Blue Fortune'

Garten-Duftnessel

01.0001



© Hans Götz

Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 60 bis 80 cm

Wuchsform: buschig, dichtbuschig bis lockerbuschig, aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: grün

Blattfarbe: grün

Blattspreite: einfach, ungeteilt

Blattform / Blatumriß: herzförmig, lanzettlich, zugespitzt

Blattrand: gesägt

Blatteigenschaften: matt, derb, aromatisch duftend, fiedernervig

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: blauviolett

Blütenfarbe: violett; untergeordnet: blau

Blütezeit: Juli bis September

Blütenstängel: unverzweigt, aufrecht, locker bis straff aufrecht, beblättert

Blütenstand: etagen- bis quirlartig, scheinährig

Blütenform: lippenförmig, zweilippig, röhrig, röhrenförmig, asymmetrisch bis disymmetrisch

EIGENSCHAFTEN:

Blatt-/Blütenduft

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt nach der ersten Blühphase bewirkt meist eine Nachblüte, Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrösten ratsam, Schutz vor Winternässe und Staunässe

Vermehrung vegetativ: Grundständige Stecklinge im Frühling bis Sommer

Aster lateriflorus 'Lady in Black'

Waagerechte Garten-Aster

01.0002



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 80 bis 120 cm

Wuchsform: buschig, dichtbuschig bis lockerbuschig, aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: rotbraun

Blattfarbe: braun; untergeordnet: matt-rot

Blattspreite: einfach, ungeteilt

Blattform / Blatumriß: lanzettlich, schmal

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: hell-violett

Blütenfarbe: hell-violett

Blütezeit: September bis Oktober

Blütenstand: körbchenartig, verzweigt bis locker verzweigt

Blütenform: strahlenförmig, radiärsymmetrisch

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen.
Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling, Grundständige Stecklinge im Frühling bis Sommer, Teilung im Frühling

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' Garten-Ruten-Hirse

01.0003



© Hans Götz

Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 80 bis 90 cm
Wuchsform: aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf
Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: grün, rotbraun
Blattfarbe: grün; braun; untergeordnet: blaß-rot
Blattspreite: einfach, ungeteilt, dünn
Blattform / Blattnuß: lineal, zugespitzt
Blattrand: ganzrandig
Blatteigenschaften: glatt, kahl, matt, derb, einnervig, parallelnervig, ovalnervig
Blattschmuck: herbstfärbend
Blattphase/verhalten: wintergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: bräunlichrot
Blütenfarbe: rot; blaß-braun
Blütezeit: Juli bis September

EIGENSCHAFTEN:

Fruchtschmuck

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der Struktur, Blätter, Samenstände oder wegen der Schutzwirkung., Totaler oder teilweiser Rückschnitt im Frühjahr.
Vermehrung vegetativ: Teilung im Winter bis Frühling

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' Rotblättrige Garten-Wolfsmilch

02.0001



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 30 bis 50 cm
Wuchsform: buschig, dichtbuschig bis lockerbuschig, aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf
Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: braunrot
Blattfarbe: rot; untergeordnet: braun
Blattspreite: einfach, ungeteilt
Blattform / Blattnuß: lanzettlich
Blattschmuck: ganzjährig wirkungsvoll
Blattphase/verhalten: wintergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: grünlichgelb
Blütenfarbe: gelb; untergeordnet: blaß-grün
Blütezeit: April bis Juni
Blütenstand: doldig, trug-, scheindoldig
Blütenform: unscheinbar, ausgeprägte Hochblätter/Hüllblätter
Einzelblüte/Blume: unscheinbar, aufwärts zeigend

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der Struktur, Blätter, Samenstände oder wegen der Schutzwirkung.
Vermehrung generativ: Aussaat sofort nach der Samenreife, Aussaat im Winter bis Vorfrühling, Kaltkeimer, eine Wärme- und Kühlephase ist nötig
Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling, Teilung im Frühling

Geranium phaeum 'Samobor'

Garten-Storchschnabel

02.0002



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blätter: 30 bis 40 cm

Pflanzenhöhe Blüten: 40 bis 60 cm

Wuchsform: aufrechte Stängel mit grundständigem Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend, rhizombildend

Wuchstärke: stark

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: braun, grün

Blattfarbe: grün; braun

Blattspreite: in Abschnitte geteilt, mehrteilig

Blattform / Blattform: rund bis rundlich

Blattschmuck: zweifarbig

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: dunkel-graupurpur

Blütenfarbe: dunkel-purpur; untergeordnet: matt-grau

Blütezeit: Mai bis Juli

Blütenstand: mehrblütig, endständig, traubig

Blütenform: kronblättrig, radiärsymmetrisch

Einzelblüte/Blume: einfach, nickend

EIGENSCHAFTEN:

Blattschmuck

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen.

Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling, Teilung im Frühling, Risslinge im Frühling

Heuchera-Hybride 'Plum Pudding'

Garten-Silberglöckchen

02.0003



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blätter: 20 cm

Pflanzenhöhe Blüten: 50 cm

Wuchsform: kissenartig bis kissenbildend, halbkugelig

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend, rhizombildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: rotbraun

Blattfarbe: braun; untergeordnet: matt-rot

Blattspreite: einfach, ungeteilt

Blattform / Blattform: rund bis rundlich, herzförmig

Blattrand: gekerbt, gelappt

Blattschmuck: ganzjährig wirkungsvoll

Blattphase/verhalten: wintergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: weißlichrosa

Blütenfarbe: hell-rosa; untergeordnet: weiß

Blütezeit: Juli bis August

Blütenstängel: aufrecht, locker bis straff aufrecht, kahl, nicht beblättert
Blütenstand: rispig, rispentraubig
Blütenform: glockenförmig, becherförmig bis kelchförmig, radiärsymmetrisch

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt abgeblühter Stängel bis zum grundständigen Blattschopf, Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der Struktur, Blätter, Samenstände oder wegen der Schutzwirkung., An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen., Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam
Vermehrung vegetativ: Teilung im Frühling, Teilung im Winter bis Frühling

Lysimachia ciliata 'Firecracker'

02.0004

Bewimperter Garten-Felberich



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 60 bis 80 cm
Wuchsform: aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf
Wuchsverhalten: ausläuferbildend
Wuchstärke: stark

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: rotbraun
Blattfarbe: braun; untergeordnet: rot
Blattspreite: einfach, ungeteilt
Blattform / Blattumriß: breitlanceollich
Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: gelb
Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juni bis August
Blütenstand: rispentraubig, achselständig
Blütenform: kronröhrig, radiärsymmetrisch
Einzelblüte/Blume: einfach, nickend, seitlich zeigend

EIGENSCHAFTEN:

Blattschmuck

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Ausbreitung durch Ausläufer, Rhizome oder wurzelnde Triebe, nach Bedarf, eingrenzen, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst
Vermehrung generativ: Aussaat im Frühling, Normalkeimer, die Samen keimen meist leicht und kurzzeitig
Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling, Teilung im Frühling

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

02.0005

Federborstengras 'Hameln'



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blätter: 40 cm
Pflanzenhöhe Blüten: 60 cm
Wuchsform: bogig, geneigt, ausladend bis breitausladend
Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: grün
Blattfarbe: grün
Blattform / Blattumriß: lineal, zugespitzt
Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: gelbbraunlich
Blütenfarbe: blaß-braun; untergeordnet: gelb
Blütezeit: Juli bis Oktober

Hauptblütezeitraum: früh
Blütenstand: scheinährig, walzenförmig bis zylindrisch

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der Struktur, Blätter, Samenstände oder wegen der Schutzwirkung., Totaler oder teilweiser Rückschnitt im Frühjahr.

Vermehrung vegetativ: Teilung im Winter bis Frühling

Salvia verticillata 'Purple Rain'

02.0006

Quirlblütiger Garten-Salbei



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 30 bis 60 cm

Wuchsform: niederliegend bis aufsteigend, aufrechte Stängel mit grundständigem Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: grün

Blattfarbe: grün

Blattspreite: einfach, ungeteilt

Blattform / Blatsumriß: eiförmig, herzförmig

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: violettpurpur

Blütenfarbe: purpur; untergeordnet: violett

Blütezeit: Mai bis September

Blütenstand: achselständig, etagen- bis quirlartig, scheinährig

Blütenform: lippenförmig, zweilippig, kronröhrig, asymmetrisch bis disymmetrisch

Einzelblüte/Blume: einfach, seitlich zeigend

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt nach der ersten Blühphase bewirkt meist eine Nachblüte, Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst

Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling bis Sommer, Grundständige Stecklinge im Frühling bis Sommer, Teilung im Frühling, Risslinge im Frühling

Hylotelephium telephium 'Matrona'

02.0007

Hohes Garten-Fettblatt



Beschreibung

HABITUS / ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 40 bis 50 cm

Wuchsform: buschig, dichtbuschig bis lockerbuschig, aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: bräunlichgrün

Blattfarbe: grün; untergeordnet: zart-braun

Blattspreite: einfach, ungeteilt, fleischig, sukkulent, dick

Blattform / Blatsumriß: oval

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: purpurrot

Blütenfarbe: rot; untergeordnet: purpur

Blütezeit: August bis Oktober

Blütenstand: doldig, trug-, scheidoldig

Blütenform: sternförmig, kronblättrig, radiärsymmetrisch

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt der Struktur, Blätter, Samenstände oder wegen der Schutzwirkung.
Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling bis Sommer, Teilung im Frühling, Teilung nach der Blüte

Pseudolysimachion longifolium 'Blauriesin'

02.0008

Langblättriger Garten-Ehrenpreis



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 80 bis 100 cm

Wuchsform: aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: grün

Blattfarbe: grün

Blattspreite: einfach, ungeteilt

Blattform / Blattumriß: lanzettlich

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: leuchtend-blau

Blütenfarbe: leuchtend-blau

Blütezeit: Juli bis August

Blütenstand: traubig, scheinährig

Blütenform: rachenförmig, kronförmig, asymmetrisch bis disymmetrisch

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen

Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst

Vermehrung vegetativ: Grundständige Stecklinge im Frühling bis Sommer, Teilung im Frühling, Teilung nach der Blüte

Ceratostigma plumbaginoides

03.0001

Ausläufer-Hornnarbe



Beschreibung

HABITUS UND ERSCHEINUNGSBILD:

Pflanzenhöhe Blüten: 25 cm

Wuchsform: aufrechte, beblätterte Stängel ohne grundständigen Blattschopf

Wuchsverhalten: horstig, lockerhorstig, horstbildend, ausläuferbildend

BLATT:

Blattfarbbeschreibung: grün

Blattfarbe: grün

Blattspreite: einfach, ungeteilt, dünn

Blattform / Blattumriß: verkehrt eiförmig, lanzettlich, zugespitzt

Blattschmuck: herbstfärbend

Blattphase/verhalten: sommergrün

BLÜTE:

Blütenfarbbeschreibung: blau

Blütenfarbe: blau

Blütezeit: August bis Oktober

Blütenstand: mehrblütig, endständig, achselständig, büschelig, schopfig bis knäuelartig

Blütenform: scheibenförmig, kronröhrig, radiärsymmetrisch

PFLEGE UND VERMEHRUNG:

Pflegehinweise: Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrösten ratsam

Vermehrung vegetativ: Stecklinge im Frühling bis Sommer